



## คู่มือการตั้งค่าโปรแกรม Thunderbird - POP3 / IMAP


1. เปิด Web Browser ไปที่ URL: <https://www.thunderbird.net/en-US/>
2. คลิกดาวโหลดโปรแกรม




3. กดเปิดไฟล์ที่ดาวโหลด ใช้ตัวเลือกค่ามาตรฐาน และกด Next จนสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง




4. เปิดโปรแกรม Thunderbird




5. ในแท็บ Home เลือก +New



6. เลือก Existing Mail Account...



7. ระบุชื่อ ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก Configure manually...



\*หากเลือก Continue จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเพื่อใช้งานโปรโตคอล Exchange ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับ Plugin เสริม

\*หากท่านต้องการใช้งานโปรโตคอล Exchange แนะนำให้ใช้งานโปรแกรม Outlook จะไม่เสียค่าใช้จ่าย

Set Up Your Existing Email Address

Set Up Your Existing Email Address  
Use your current email address

Your name: CCORG Test

Email address: ccorg.test@kmutt.ac.th

Password: ●●●●●●

Remember password

✓ Configuration found for a Microsoft Exchange server

Protocol:  
Exchange server: Exchange mail-hybrid.kmutt.ac.th

This email server unfortunately does not support open protocols. A third-party add-on can allow you to access your email account on this server:

Owl is a paid add-on that allows you to access your emails on Exchange servers. [Install](#)

[Configure manually...](#) [Cancel](#) [Done](#)

8. สำหรับการตั้งค่าแบบ POP3 เลือกการตั้งค่าดังรูป

**INCOMING**

Protocol: POP3

Server: mail-hybrid.kmutt.ac.th

Port: 995

SSL: SSL/TLS

Authentication: Normal password

Username: ชื่ออีเมลของท่าน

**OUTGOING**

Protocol: SMTP

Server: mail-hybrid.kmutt.ac.th

Port: 587

SSL: STARTTLS

Authentication: Normal password

Username: ชื่ออีเมลของท่าน

Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name: CCORG Test

Email address: ccorg.test@kmutt.ac.th

Password: .....

Remember password

	INCOMING	OUTGOING
Protocol:	POP3	SMTP
Server:	mail-hybrid.kmutt.ac.th	mail-hybrid.kmutt.ac.th
Port:	995	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentication:	Normal password	Normal password
Username:	ccorg.test@kmutt.ac.th	ccorg.test@kmutt.ac.th

[Advanced config](#)

Cancel Re-test Done

คลิก Done

9. สำหรับการตั้งค่าแบบ IMAP เลือกการตั้งค่าดังรูป

**INCOMING**

Protocol: IMAP

Server: mail-hybrid.kmutt.ac.th

Port: 993

SSL: SSL/TLS

Authentication: Normal password

Username: ชื่ออีเมลของท่าน

**OUTGOING**

Protocol: SMTP

Server: mail-hybrid.kmutt.ac.th

Port: 587

SSL: STARTTLS

Authentication: Kerberos / GSSAPI

Username: ชื่ออีเมลของท่าน

Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name: CCORG Test

Email address: ccorg.test@kmutt.ac.th

Password: [masked]

Remember password

	INCOMING	OUTGOING
Protocol:	IMAP	SMTP
Server:	mail-hybrid.kmutt.ac.th	mail-hybrid.kmutt.ac.th
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentication:	Normal password	Normal password
Username:	ccorg.test@kmutt.ac.th	ccorg.test@kmutt.ac.th

[Advanced config](#)

Cancel Re-test Done

คลิก Done

## 10. เมื่อตั้งค่าสำเร็จ จะปรากฏอีเมลในโปรแกรม Thunderbird

